

Protamino Fino

Art. Nr. 7898

კონცენტრატი ფრინველისთვის

შეადგენლობა:

სოიოს ექსტრაქტის შროტი, კალციუმის კარბონატი, მონოკალციუმფოსფატი, ნატრიუმქლორიდი, მცენარეული ზეთი/ცხიმი (რაფსის ზეთი), ამინომჟავები, ქოლინ ქლორიდი, ფიტაზა, ვიტამინები, მინერალური მიკროელემენტები.

ხარისხობრივი მახასიათებლები:

41,0% ნედლი ცილა, 1,3% ნედლი ცხიმი, 5,0%ნედლი უჯრედანა, 16,0% ნაცარი, 2,9% ლიზინი, 1,0 % მეთიონინი, 1,7%მეთიონინი+ცისტინი, 2,8% კალციუმი, 1,3% ფოსფორი, 0,5% ნატრიუმი, 1,6% ტრიპტოფანი, 9,4 მგჯ მეტაბოლური ენერგია ფრინველისთვის, ტენიანობა 12%-მდე

შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:

კვებითი დანამატები: 40.000 i.E. ვიტამინი A (3a672a), 10.000 i.E. ვიტამინი D3 (E 671), 200 მგ ვიტამინი E / ალფა-ტოკოფეროლაცეტატი (3a700),12 მგ ვიტამინი K3, 12 მგ ვიტამინი B1, 36 მგ ვიტამინი B2, 24 მგ ვიტამინი B6 B6 / პიროდოქსინჰიდროქლორიდი (3a831), 120 µg ვიტამინი B12, 60 მგ კალციუმ-D-პანტოტენატი (3a841), 180 მგ ნიაცინი (3a314), 6 მგ ფოლიუმის მჟავა, 800 µg ბიოტინი, 2.000 მგ ქოლინ ქლორიდი (3a890), 210 მგ რკინა (E 1) როგორც რკინის-(II)-სულფატ მონოჰიდრატი, 250 მგ თუთია (E 6) როგორც თუთიის ოქსიდი, 280 მგ მანგანუმი (E 5) როგორც მანგანუმის(II)-ოქსიდი, 30 მგ სპილენძი (E 4) როგორც სპილენძის-(II)-სულფატ პენტაჰიდრატი, 5 მგ იოდი (E 2) როგორც გაუწყლოებული კალციუმის იოდატი, 1,2 მგ სელენი (E 8) როგორც ნატრიუმის სელენიტი.

ზოოტექნიკური დანამატები: 1.250 FYT 6-Phytase EC 3.1.3.26 (E 1614 (i))

Protamino Fino-ს გამოყენების წესი

ეს კონცენტრატი არის საშუალოდ **30%-იანი**.

რეკომენდირებულია რაციონები:

ფრინველს მუდმივად უნდა მიეწოდოს საკვები და წყალი.

ბროილერის საკვები მზადდება შემდეგი თანაფარდობით:

პირველი ფაზა 0-21 დღე

Protamino Fino 35%

სიმინდი, ხორბალი 65%

მეორე ფაზა 21 – 35 დღე:

Protamino Fino 30%

სიმინდი, ხორბალი 70%

მესამე ფაზა 36–ე დღიდან:

Protamino Fino 25%

სიმინდი, ხორბალი 75%

ასეთი რაციონით წიწილი 6 კვირაში ხდება 2,5კგ და 7 კვირაში 3კგ

3კგ - იანი ბროილერისთვის (200 ფრთა) თვენახევრის განმავლობაში ჯამში საჭირო იქნება 500 კგ სიმინდი და 250 კგ Protamino Fino.

Protamino Fino გამოიყენება, როგორც მეკვერცხული ქათმის, ასევე სხვა ფრინველების გამოსაზრდელად შემდეგი რაციონებით:

Protamino Fino / მარცვლეული

ქათამი 10. კვირამდე	30 % + 70 %
ქათამი 11.-17. კვირის	25 % + 75 %
კვერცხმდებელი	25 % + 68 % + 7% (ცარცი)
ბატი 3. კვირამდე	30 % + 70 %
ბატი 10. კვირის	25 % + 75 %
იხვი 3. კვირამდე	30 % + 70 %
იხვი 10. კვირამდე	25 % + 75 %

ასაკი (კვირა)	წონა (გრ)	მატება/კვირა/გრ	საკვები/კვირა/გრ	კონვერცია
1	170	130	156	0,92
2	451	281	647	1,12
3	886	435	647	1,3
4	1417	531	923	1,46
5	2003	586	1133	1,5
6	2592	589	1313	1,74

კონვერცია - 1კგ ხორცის წარმოებაზე დახარჯული საკვების რაოდენობა.