

Primasan

Art. Nr. 2006

მინერალური საკვები მეწველი ფურისთვის

შემადგენლობა:

კალციუმის კარბონატი, ნატრიუმის ქლორიდი, მონოკალციუმფოსფატი, მაგნიუმის ოქსიდი, მაგნიუმის სულფატი, ვიტამინების და მიკროელემენტების კომპლექსი.

ხარისხობრივი მახასიათებლები:

18,0 % კალციუმი, 3,0 % ფოსფორი, 8,0 % ნატრიუმი, 7,5 % მაგნიუმი

შემადგენელი ნივთიერებები/კგ:

კვებითი დანამატები: 500.000 i.E. ვიტამინი A (3a672a), 100.000 i.E. ვიტამინი D3 (E 671), 2.500 მგ ვიტამინი E / ალფა-ტოკოფეროლაცეტატი (3a700), 80 მგ ვიტამინი B1, 40 მგ ვიტამინი B2, 20 მგ ვიტამინი B6 / პიროდოქსინჰიდროქლორიდი (3a831), 200 µg ვიტამინი B12, 80 მგ კალციუმ-D-პანტოტენატი (3a841), 600 მგ ნიაცინი (3a314), 12.000 მგ თუთია (E 6) როგორც თუთიის ოქსიდი, 4.000 მგ მანგანუმი (E 5) როგორც მანგანუმის-(II)-ოქსიდი, 1.000 მგ სპილენძი (E 4) როგორც სპილენძის-(II)-სულფატ პენტაჰიდრატი, 100 მგ იოდი (E 2) როგორც გაუწყლოებული კალციუმის იოდატი, 10,0 მგ კობალტი როგორც (3b304) დაფარული კობალტის-(II)-კარბონატული გრანულები, 30,0 მგ სელენი (E 8) როგორც ნატრიუმის სელენიტი.

Primasan-ის გამოყენების წესი:

ეს მინერალური საკვები არის საშუალოდ 3%-იანი, მეწველ ფურს ეძლევა 100 – 200 გ ოდენობით დღიურ რაციონში.

გამოყენების წესები წველადობის პერიოდში:

ცოცხალი წონა:

200 კგ-ზე ნაკლები

200 – 400 კგ

400 კგ - ზე მეტი

Primasan:

100გ /თითო საქონელზე დღეში

150 გ/ თითო საქონელზე დღეში

200 გ/ თითო საქონელზე დღეში

Primasan - ის მინერალური შემავსებელი საქონლისათვის 150 კგ-დან (ცოცხალი წონა).

კონცენტრატის სანიმუშე რაციონი:

მარცვლეული (სიმინდი, ქერი ან ხორბალი)	77%
სოიოს შროტი	20%
Pimasan	3%

რეკომენდირებული კონცენტრატი მიზანშეწონილია შეერიოს სილოსთან, თივასთან, ბალახთან, იონჯასთან (ძირითად საკვებთან). იონჯა შეიცავს მაღალი კონცენტრაციით ცილებს, შესაბამისად რაციონში მისი გამოყენების შემთხვევაში, სოიოს შროტის რაოდენობა შესაძლოა 3%-ით შევამციროთ და გავზარდოთ მარცვლეულის რაოდენობა.

ფურის საშუალო დღიური რაციონი საშუალოდ შეადგენს 5კგ კონცენტრატს დღეში, 5კგ-ის 3% კი შეადგენს 0,15კგ-ს.